

شامپو کورتیکوویا®

کلوبتازول ۰.۵٪

کاربرد این محصول

این شامپو به عنوان درمان موضعی برای پسوریازیس متوسط تا شدید در پوست سر به کار می رود.

این شامپو متعلق به دسته دارویی کورتیکواستروئید ها است و بر روی پوست سر برای کاهش قرمزی، خارش و تورم و حس ناراحتی ناشی از پسوریازیس پوست سر استفاده می گردد. با این حال پزشک شما ممکن است بر مبنای دلیل دیگری این دارو را برای شما تجویز کرده باشد، در صورتی که هر گونه پرسشی در رابطه با این محصول داشته باشید می توانید از پزشک خود پرسید.

این شامپو صرفاً با نسخه پزشک در داروخانه ها عرضه می شود.

هیچ شاهدهی مبنی بر اعتیاد آور بودن این محصول وجود ندارد.

قبل از مصرف این محصول

این شامپو را مصرف نکنید اگر:

۱. آلرژی نسبت به داروهای حاوی کلوبتازول پروپونات دارید.

۲. پوست شما به عفونت های باکتریایی، مایکوباکتریومی و ویروسی آلوده باشد. (مانند تب خال، آبله مرغان و زونا)

۳. پوست شما به عفونت های قارچی و انگلی آلوده باشد. (مانند بیماری Ringworm)

۴. پوست شما مبتلا به بیماری های پوستی خاصی باشد. (مانند سل پوستی و بیماری های پوستی که ناشی از بیماری هایی است که از راه جنسی منتقل می شوند)

۵. اگر پوست شما زخمی است.

اگر مطمئن نیستید که میتوانید این شامپو را مصرف کنید یا نه با پزشک خود مشورت نمایید.

اگر جعبه شامپو پاره شده و یا دستکاری شده است از مصرف این محصول خودداری کنید.

در صورت اتمام تاریخ انقضا درج شده روی جعبه از مصرف این فرآورده خودداری کنید.

شامپو در کودکان کوچک تر از ۲ سال و در افرادی که بین ۲ تا ۱۸ سال دارند مصرف نشود مگر با تجویز پزشک متخصص؛ زیرا با جذب سیستمیک کورتیکواستروئید ها ممکن است کاهش رشد در اطفال مشاهده شود.

قبل از شروع مصرف این دارو به پزشک خود اطلاع دهید:

۱. هر گونه آلرژی به سایر داروها و سایر مواد مانند غذا ها ، رنگ ها و مواد محافظ

۲. اگر باردار یا شیرده هستید و یا قصد بارداری و شیردهی دارید. در این مواقع پزشک شما با توجه به فواید و مضرات استفاده از این دارو تصمیم گیری خواهد کرد.

۳. هر گونه کرم، پماد و لوسیون و یا هر گونه دارو دیگر که از داروخانه یا فروشگاه ها خریداری کرده اید و مصرف می کنید زیرا دارو ها بر عملکرد سایر داروها تاثیر می گذارند و پزشک یا داروساز شما در این خصوص می تواند به شما مشورت دهد.

چگونه از این محصول استفاده کنیم؟

تمامی دستورات پزشک و داروساز خود را اجرا نمایید حتی اگر دستورات مصرف پزشک یا داروساز خود با این برگه راهنما در تضاد باشد.

اگر مفهوم مطالب نوشته شده روی جعبه با بروشور برای شما نامفهوم بود و یا ابهامی در این خصوص برای شما وجود داشت با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

این شامپو صرفاً برای مصرف موضعی بر روی scalp (کف سر) است.

روش مصرف:

شامپو را باید در حالی که پوست سر خشک است با احتیاط روزی یک مرتبه به کل پوست کف سر (scalp) بمالید و ماساژ دهید تا

کل ناحیه پوست کف سر را بپوشاند.

هفت و نیم میلی لیتر شامپو حداکثر مقداری است که در یک روز باید استفاده شود و این مقدار جهت پوشاندن کف سر کفایت می کند.

هنگامی که شامپو روی سرتان است، کلاه حمام یا محصولات مشابه را بر روی سر خود قرار ندهید.

مانند تمامی محصولات پوستی، بعد از استفاده دست های خود را به خوبی بشویید.

۱۵ دقیقه پس از استفاده شامپو، مو و کف سر به طور کامل با آب شسته شود، گرچه ضرورتی مبنی بر استفاده از شامپو دیگری وجود ندارد ولی میتوان از مقداری شامپو معمولی برای تسریع فرآیند شستشو بهره برد. سپس موی سر را می توانید به روش عادی خشک کنید.

در مو های رنگ شده برای جلوگیری از تغییر رنگ مو، شامپو به طور کامل شسته شود.

از تماس شامپو با چشم خودداری کنید و در صورت تماس اتفاقی شامپو با چشم، چشم خود را سریعاً با آب بشویید.

شامپو باید طبق دستور پزشک مصرف شود در صورتی که کمتر از میزان تعیین شده مصرف گردد ممکن است بیماری پوستی شما بهبود نیابد و اگر بیشتر از میزان تعیین شده مصرف گردد ممکن است موجب تسریع روند بهبودی نشده و بلکه موجب افزایش بروز عوارض جانبی گردد.

شامپو را هر روز رأس یک زمان ثابت استفاده کنید.

مدت زمان مصرف:

پزشک شما طول دوران درمان را به شما اطلاع خواهد داد، این شامپو نباید بیش از ۴ هفته به طور مستمر مصرف گردد.

این شامپو نباید بیش از مدت توصیه شده توسط پزشک مصرف گردد.

در صورتی که مدت مصرف شامپو بیش مقدار توصیه شده توسط پزشک باشد، احتمال بروز عوارض جانبی افزایش می یابد. مصرف فشرده و طولانی مدت ممکن است منجر به تضعیف سیستم ایمنی، ابتلا به عفونت های فرصت طلب و یا سایر بیماری های پوستی شود.

اگر از طول مدت مصرف شامپو مطلع نیستید از پزشک خود در این رابطه پرسش بنمایید.

در صورت فراموشی:

اگر نزدیک مرتبه بعدی استفاده شامپو هستید، از مصرف نوبت فراموش شده خودداری کنید در غیر این صورت، نوبت فراموش شده را در اسرع وقت استفاده نموده و سپس طبق روال سابق به مصرف شامپو ادامه دهید.

هیچ گاه برای جبران نوبت فراموش شده، مصرف شامپو را دو برابر نکنید.

اگر دچار فراموشی در مصرف دارو ها هستید از داروساز خود در این رابطه راهنمایی بخواهید.

در صورت بلعیدن:

سریعاً با پزشک خود و یا مرکز مسمومیت تماس بگیرید و یا به نزدیک ترین بیمارستان مراجعه کنید. اگر احتمال می دهید که شما یا هر شخص دیگری این شامپو را بلعیده است حتی اگر هیچ نشانه ای از عوارض یا مسمومیت وجود نداشت ، ممکن است به معالجات درمانی نیاز داشته باشید بنابراین سریعاً اقدام نمایید.

در حین استفاده از این محصول

کار هایی که باید انجام دهید:

به تمامی پزشکان و داروسازانی که تحت درمان آن ها هستید اطلاع دهید که در حال استفاده از این شامپو می باشید.

اگر مصرف این شامپو منجر به بهبود شرایط شما نشد، به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید.

اگر به هر دلیلی شامپو را دقیقاً مطابق دستور پزشک خود مصرف نکردید، این موضوع را به اطلاع پزشک خود برسانید زیرا ایشان ممکن است تصور کنند که این درمان برای شما کارآمد نبوده و درمان شما را تغییر دهند درحالی که شاید این تغییر روش درمان ضرورتی نداشته باشد. در صورتی که در حین استفاده از شامپو باردار شدید و یا قصد شروع شیردهی دارید، به پزشک خود اطلاع دهید.

کارهایی که نباید انجام دهید:

از بکارگیری شامپو نزدیک چشم ها و پلک ها خودداری کنید.

حتی اگر شخصی علائم شبیه به شما داشت، این شامپو را برای وی تجویز ننمایید، تجویز این شامپو صرفاً در اختیار پزشک است.

از این شامپو برای درمان سایر عوارض و بیماری ها استفاده نکنید مگر اینکه پزشک شما برایتان تجویز کرده باشد.

احتیاط های لازم:

برای مدت طولانی، مقادیر زیادی از شامپو استفاده نکنید. در این صورت احتمال جذب از طریق پوست و ابتلا به عوارض جانبی افزایش می یابد. از تماس شامپو با چشم خودداری کنید و در صورت تماس اتفاقی شامپو با چشم، چشم خود را سریعاً با آب بشویید.

در صورتی که تاری دید یا هر گونه اختلال بینایی را پس از استفاده شامپو تجربه کردید، به پزشک خود اطلاع دهید.

در صورتی که مدت زمان مصرف دارو موجب نگرانی شما شده است در این خصوص با پزشک خود مشورت نمایید.

عوارض جانبی

در صورتی که درحین مصرف این شامپو احساس عارضه یا هرگونه ناراحتی جسمی می کنید سریعاً به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید. تمامی داروها عوارض جانبی دارند، بعضی از عوارض جانبی شدید و مهم هستند ولی در اکثر مواقع بیماران عوارض جانبی شدید را تجربه نمی کنند. شما ممکن است پس از تجربه عوارض جانبی نیاز به درمان دارویی داشته باشید.

از پزشک یا داروساز خود بخواهید تا به تمامی سوالات شما پاسخ دهد.

شایع ترین عوارض شامپو :

• احساس سوزش پوست

• آکنه/ التهاب فولیکول های مو

اگر هر یک از این علائم را داشتید و این علائم موجب نگرانی شما بود، به پزشک خود اطلاع دهید.

عوارض نادر شامپو :

• آسیب های موضعی پوستی • خارش پوست • کهیر، ورم • ظهور خوشه های کوچک قرمز یا صورتی بر روی پوست

• پوست شکننده و همچنین پوست مستعد پاره شدن و زخمی شدن • ناراحتی پوستی • درد پوست • احتباس مایعات زیر پوست (ادم)

• تحریک و تشدید پسوریازیس • ریزش مو سکه ای • خشکی پوست • خارش / سوزش چشم • بالا رفتن فشار چشم • سردرد

• راش و ترک های پوستی

سایر عوارضی که از این دارو گزارش شده است:

• قرمزی • راش • درماتیت تماسی آلرژیک • گلوکوم یا آب سیاه • آلرژی • هایپرکورتیزولیسم (سندرم کوشینگ) • ساپرس کردن غده آدرنال

• تاری دید • بعضی از افراد ممکن است عوارض جانبی دیگری را در هنگام مصرف شامپو تجربه نمایند.

دقت داشته باشید که مطالعه لیست عوارض جانبی نباید منجر به نگرانی شما شود در نظر داشته باشید که احتمال تجربه این عوارض جانبی پایین است.

پس از مصرف این محصول

شرایط نگهداری شامپو:

شامپو را در بطری خود نگه داری کنید و شامپو را به بطری دیگری منتقل ننمایید.

شامپو را در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد دورا از رطوبت نگهداری و از یخ زدگی محافظت گردد. این شامپو ویا هر داروی دیگری را در حمام،

نزدیک سینک روشویی، داخل ماشین ویا کنار پنجره نگهداری نکنید. رطوبت و گرما به برخی از دارو ها آسیب می رسانند. شامپو

را دور از دسترس اطفال نگه داری نمایید. کمد قفل شده در ارتفاع بالات از یک و نیم متر، محل مناسبی جهت نگه داری دارو ها می باشد.

دور ریختن:

بعد از گذشت ۴ هفته از زمان بازکردن درب شامپو، شامپو را دور بریزید.

اگر پزشک شما به شما دستور قطع مصرف دارو داد ویا اینکه تاریخ انقضا دارو به اتمام رسید لطفا در ارتباط با چگونگی دور ریختن باقی مانده شامپو یا داروساز خود مشورت نمایید. دارو ها نباید وارد زباله های خانگی ویا فاضلاب ها شوند.

توصیف محصول

شامپو ظاهری ویسکوز با بوی الکی دارد و در حجم ۱۵۰ میلی لیتری در یک بطری از جنس PET بسته بندی شده است.

شامپو حاوی ماده مؤثره کلوتازول پروپیونات ۵۰۰ mcg/ml است.

یک میلی لیتر از این شامپو حاوی ۵۰۰ میکروگرم کلوتازول پروپیونات می باشد.

Reference:

-BNF84 .march 2023, page 1336

-A to Z drug Facts 2008, pages 297-296

دارنده پروانه ساخت: به سازان پژوهان امید آریا - تهران - ایران

شماره تماس واحد علمی: ۰۲۱-۸۸۳۰۰۸۳۱